KENSINGTON

クイックスタート

マウスワークス® MouseWorks

Kensingtonホームページをぜひご覧ください。

日本語

HYPERLINK
http://www.nanayojapan.co.jp/kensington/

英語

HYPERLINK
http://www.kensington.com

作業能率を大幅アップ

お買い求めいただきましたKensington製の入力装置は、MouseWorks®ソフトウェアにより作業を高速化、高効率化いたします。MouseWorksは、能率をアップする様々な機能へ簡単アクセスするためのソフトです。ダブルクリックやカット、ペースト、保存など、様々なコマンドをボタンをひとつクリックするだけで行えます。またお好みのコマンドをメニュー化して自由にカスタマイズすることもできます。

使い方は簡単です。このクイックスタートをご覧になり、今すぐお始めください。

目 次

- Kensington製入力装置の接続
- MouseWorksソフトウェアのインストール
- Kensington製入力装置の優れた機能
- MouseWorksソフトウェアの使い方
- 快適さと安全性について
- 入力装置のクリーニング
- 保証、ライセンスおよびFCCインフォメーション
- Kensingtonへのお問い合わせ

Kensington製入力装置の接続

コネクタをよくご確認ください。Kensington製品には、複数のコネクタが同梱されていることがあります。コネクタには、Windows® 対応のUSB、シリアル、またはPS2、マック対応のUSBおよびアップル・デスクトップ・バス（ADB）があります。

- ご使用のコンピュータにUSBポートがある場合は、USBをご使用ください。簡単に行える最良の接続方法です。
- USBポートがない場合は、対応している他のコネクタをご使用ください。

注意：USB以外の機器を接続または取り外しする際は、必ず電源を切ってください。

PC（Windows）への接続：

ポート	接続方法
USBポート	コンピュータのUSBポート（またはコンピュータに接続されているハブのUSBポート）にケーブルを接続します。USB機器の接続または取り外しの前にコンピュータの電源を切る必要はありません。 **注記：USB接続機器でMouseWorksを使用するにはWindows® 98またはWindows MEが必要です。**
PS2マウスポート	1. コンピュータの電源を切る。 2. コンピュータの円形6ピン・マウスポート(PS2)にケーブルを接続する。 PS2ポートはアダプタが必要です。まず、アダプタをケーブルに接続してから、コンピュータのPS2ポートに接続します。
9ピン・シリアルポート 	1. コンピュータの電源を切る。 2. コンピュータの 9 ピン・シリアルポートにケーブルを接続する。 シリアルポートはアダプタが必要です。まず、アダプタをケーブルに接続してから、コンピュータのシリアルポートに接続します。

Macintoshへの接続：

ポート	接続方法
USBポート 	コンピュータのUSBポートにケーブルを接続します。キーボードのUSBポート、またはコンピュータに接続されているハブのUSBポートも使用できます。 USB機器の接続または取り外しの前にコンピュータの電源を切る必要はありません。
アップル・デスクトップ・バス（ADB）ポート 	1. コンピュータの電源を切る。 2. コンピュータの背面、またはキーボードのADBポートにケーブルを接続する。 空いているADBポートがない場合は、現在ご使用のマウスを取り外す必要があります。

注意：USB以外の機器を接続または取り外しする際は、必ず電源を切ってください。

MouseWorksソフトウェアのインストール

再インストールの必要な場合に備えて、MouseWorks CDを大切に保管しておきましょう。Windows NTをご使用の場合は、リカバリ・ディスクの作成をお忘れなく。

重要：本製品は接続するだけで従来のマウスと同様に機能しますが、複数のボタンやスクロール・ホイールなどにはマウスワークス・ソフトウェアが必要です。製品の機能を完全に使用するために、マウスワークスをインストールしてください。

MouseWorksソフトウエアがどんなに効率的で快適な操作をお届けするかは、「MouseWorksソフトウェアの使い方」（７ページ）をご覧ください。

インストール作業を始める前に、ウィルス防御ソフトは使用しない状態にして下さい。

Windows 95/98/NTへのインストール

1. コンピュータの電源を入れます。CD-ROMドライブにMouseWorks CDを入れます。
2. MouseWorksセットアップが自動的に起動します。起動しない場合はスタート・メニューから起動してください。
   a) スタートボタンをクリックして、**実行**を選択します。
   b) ブラウズをクリックして、CD-ROMドライブを選択します。
   c) **Mworks/setup.exe**を選択して、**OK**をクリックします。
3. インストーラのライセンス契約を読み、同意する場合は、**はい**をクリックします。
4. インストールが終了すると、コンピュータが再起動されます。

注記：ソフトウェアのインストール後、入力装置のコントロールには必ずMouseWorksをご使用ください（MouseWorksソフトウェアの使い方参照）。 Windowsに含まれているマウス・コントロールパネルは使用しないでください。

Windows® 2000には、近日中に対応するソフトウェアがリリースされます。ソフトウェアのアップグレードには、http://www.kensington.com/supportをご覧ください。

Macintoshへのインストール

1. コンピュータの電源を入れます。CD-ROMドライブにMouseWorks CDを入れます。MouseWorksファイルの入ったウィンドウがデスクトップ上に開きます。
2. MouseWorksインストーラをダブルクリックします。
3. インストーラのライセンス契約を読み、同意する場合は**同意**をクリックします。
4. すでに他のKensington製品をご使用の場合は、次の手順に進む前に、「お読みください」ウィンドウ中のアップグレードの仕方をお読みください。
5. **続ける**ボタンをクリックし、表示されるインストラクションに従ってください。
6. インストール終了後、コンピュータを再起動します。

オンライン登録

お買い求めいただいたKensington製品およびMouseWorksソフトウェアを登録してください。登録カスタマーの皆さまは、無料テクニカル・サポート、新製品の告知、ソフトウェア・アップグレードの対象となります。登録には、MouseWorksを起動し、ヘルプメニューからオンライン登録を選択してください。下記のホームページでも登録いただけます。

（日本語）http://www.nanayojapan.co.jp/support/regist/

（英語）http://www.kensington.com/register

Kensington製入力装置の優れた機能！

Kensington製入力装置は、従来のマウスやトラックボールより優れているだけでなく、はるかに越えた機能を備えています。まずはMouseWorksの革新的機能をお試しください。MouseWorksがどのように時間と労力の節約につながるかをご紹介します。

様々な操作をボタンにカスタマイズ

MouseWorksには、従来のマウスのクリック操作に加え、様々な機能が備えられています。MouseWorksを起動すると、お買い求めのKensington製入力装置のイラストをご覧いただけます。イラストの各ボタンの横にある操作メニューで、ボタンの操作を選択します。

ボタンをクリックするだけで様々な操作が可能！ 例えば：



- ボタンをダブルクリックに設定。ダブルクリックする速度や、ダブルクリック中にカーソルが動いてしまう心配がなくなります。
- ワンタッチでアプリケーションを起動。お好みのウェブサイトへもボタンひとつで直行できます。
- お名前、ご住所、電話番号などのテキストをボタンに設定。フォームの記入が簡単に行えます。
- ボタンを独自のアプリケーション・メニューに設定。アプリケーションの切り替えが素早くおこなえます。

以上の例に加え、MouseWorksソフトウェアには多くのオプションがあります。優れた機能の使い方には、次項のMouseWorksソフトウェアの使い方、またはインストール後にヘルプをご覧ください。

繰り返し操作で手のひらや手首にかかる負担を軽減するために、MouseWorksをご使用ください。

- 休憩時間のお知らせで、仕事にちょっとひと息。熱中すると時間経過が感じられなくなるものです。体を伸ばしたり、動かしたり、休憩したりする時間をお知らせします。
- ドラッグ機能で、ボタンを押したままにしなくてもドラッグできます。
- ボタンをダブルクリックに設定することにより、クリック回数を減少。
- デフォルトにスナップで、手の動作を削減。Kensington製入力装置とキーボード間の移動回数も削減します。

MouseWorks機能でスムーズな作業

- ポップアップ・メニューを作成して、頻繁に使用するコマンドを円滑化。
- アプリケーション設定で、お好みのアプリケーションに合わせてカスタマイズ。
- MouseWorksのアドバンス・アクセレーション・コントロールで、カーソルの移動速度を自由に設定。モニターの端から端まで一気に移動、またはゆっくり動かして精密な操作など、ひとつの設定で思いのまま。

MouseWorksソフトウェアの使い方

MouseWorksソフトウェアの使い方は簡単です。まずシンプルな機能からお試しください。その後、お好みのアプリケーションに合わせたカスタムオプションへとお進みください。

MouseWorksの起動

Windows 95/98/NT：スタートメニューから、プログラム＞Kensington MouseWorks＞Kensington MouseWorksを選択します。

Mac OS：アップルメニュー内のコントロールパネルのサブメニューからKensington MouseWorksを選択します。または、インストールした場所にあるKensingtonフォルダ内のMouseWorksアイコンをダブルクリックします。

注記：このクイックスタートにはExpertMouseのイラストが記載されていますが、すべてのKensington製入力装置は同じ機能を備えています。



MouseWorks設定ウィンドウの説明

MouseWorksのほとんどの機能はタブにまとめられています。一番上の２つのメインタブにより、２つの主なカテゴリーに分けられています。

- **設定対象**タブは、アプリケーション毎に設定できる機能です。これらの機能は内側の３つのタブに分けられています。

  - **ボタン**タブは、それぞれのボタンに割り当てる機能を選択します。
  - **スクロール**タブは、スクロール速度、スタイル、Scroll Ring® 方向をコントロールします。
  - **動作**タブは、モニター上でのカーソルの動きを特別に制御します。
- **システム共通設定**タブは、使用中のアプリケーションに関係なく、グローバルに適用される機能です。このメインタブの内側には、以下の機能のための３つのタブがあります。

  - **加速**タブは、カーソルの移動速度を調整します。
  - **クリック速度**タブは、次の２つの設定をします。

注記：Chordとは２つのマウスボタン（右と左）を同時に押すことです。ボタンタブで他のボタンに機能を設定するのと同じ方法で、Chordにも機能を設定することができます。

休憩の通知タブは、ビープ音またはメッセージで、長時間の作業中に休憩時間をお知らせします。

タブをクリックして設定を変更します。

標準設定（工場出荷時）

- MouseWorksをインストールすると、すべてのボタンはクリックや右クリックなどの通常のマウス機能に設定されています。
- お買い求めの製品が二つ以上のボタンを備えている場合は、少なくともひとつのChordを使用することができ、デフォルトのChord設定がなされています。Chordをどのボタンの組み合わせに設定するかは、MouseWorksソフトウェアのイラストをご覧ください。使用できるChordにお好みの機能を設定することも、デフォルト設定のまま使用することもできます。

MouseWorksにより、その他のボタンの設定を変更し、お望み通りに設定することもできます。ボタンに割り当てることのできる機能は、すべてChordにも割り当てることができます。

カーソル移動速度とクリック速度の調整、スクロール・オプションの選択

- **システム共通設定**タブをクリックし、**加速**タブをクリックします。カーソル移動速度を調整するには、スライダを左右にドラッグします。**微調整**チェックボックスをクリックすると、さらに細かな調整ができます。
- スクロール・ホイールの付いたマウスかトラックボールでは、対応しているアプリケーション上でホイールを前後に回転させることにより、上下にスクロールすることができます。スクロール・ホイールのない製品でも、ボタンをスクロールに使用することができます。**ボタン**タブで、ひとつのボタンにスクロール機能（上下、自動、マウスを動かしながらスクロール）のひとつを割り当てることができます。
- Scroll Ring™ 装置の付いたトラックボールでは、どの指でもリングを回転させることができます。対応しているアプリケーション上で、時計回りに回転させると、下スクロール、反時計回りだと、上スクロールします。Scroll Ring装置は、時計回りを下スクロールに設定されていますが、MouseWorksで簡単にお望みの設定に変更できます。両方の設定を試してみて、どちらが快適かを決めると良いでしょう。
- **スクロール**タブは、スクロール速度、Scroll Ring装置の方向、スクロール・スタイルの変更（KensingtonまたはMicrosoft®）を行います。Office 97互換アプリケーションでは、必ずOffice 97スクロール・スタイルをご使用ください。他のアプリケーションでは、Office 97スクロール・スタイル・オプションを選択しないでください。

ボタン・クリックとレスポンス

MouseWorksでは、ボタン・クリックとレスポンスを次のように区別しています。

- ボタン・クリックとは、マウスボタンをクリックすることです。
- レスポンスとは、MouseWorksがコンピュータに送る信号で、ボタンをクリックすることに対する反応です。MouseWorksのウィンドウ表示にあるように、それぞれのマウスボタンから線で結ばれたメニューの中に様々なレスポンスがそろっています。

マウスボタンのレスポンス設定手順

以下の手順に従って、それぞれのマウスボタンにひとつずつのレスポンスを割り当てます。



1. **設定対象**タブをクリックし、**ボタン**タブをクリックする。
2. 設定したいボタンのメニューをクリックする。
3. 表示されたリストから使いたいレスポンスを選ぶ。（さらに詳しい設定が必要なレスポンスには、ポップアップウィンドウが開きます。）割り当てたレスポンスがメニューに表示されます。

変更は即時に適用されます。設定したボタンをクリックして、確かめてみて下さい。

レスポンスの例：

ダブルクリック	シングルクリックでファイルやフォルダを開いたり、アプリケーションを起動したりできます。
ドラッグ	マウスボタンを押したままにしなくても、テキストのハイライトやオブジェクトの移動を行えます。
簡易起動	ワンクリックでファイルを開いたり、アプリケーションを起動したり、ウェブページにアクセスしたりできます。
ショートカット	時間節約。ワンクリックでカット、ペースト、編集、またはファイルを開いたりできます。
ペーストテキスト	お名前やご住所などの情報をあらゆる書類に挿入できます。
スクロール	上下スクロール、自動スクロールなどなど、ワンクリックで行えます。
アプリケーションメニュー	使用中のアプリケーションをメニューで表示。切り替えが素早く行えます。
インスタントメニュー	使用中のアプリケーションのメインメニューを素早く表示。

デフォルトに戻す

「オプション」メニューの**デフォルトに戻す**は、ダイアログボックスが開いたとき、常にカーソルをデフォルト・ボタンにジャンプさせます。カーソルをデフォルト・ボタンまで動かす必要はありません。デフォルトに戻すの横にチェックマークがあれば、オンになっています。オフするには、チェックボックスをもう一度クリックします。

ミスしても大丈夫！

「ファイル」メニューの**復元**を使用して、いつでも最期に保存したMouseWorks設定、または工場出荷時の標準設定に戻せます。

お好みのアプリケーションに合わせてカスタム設定

アプリケーション設定は、アプリケーション毎に入力装置のカスタム設定を変更します。MouseWorksは、カスタム設定の割り当てられているアプリケーションが起動すると、自動的に設定を変更します。例えば—

- ウェブブラウザ用に、自動スクロールとブラウザオプションのポップアップメニューを設定したセットを作成。
- ワープロソフト用に、ワンクリックでテキストをペーストしたりファイルを開いたりするよう設定したセットを作成。

アプリケーション設定の使用

MouseWorksの２つのメインタブは、すべてのアプリケーションに共通する機能**（システム共通設定）**とアプリケーション毎にカスタマイズする機能**（設定の対象）**に分かれています。「設定の対象」の右にはポップアップメニューがあります。MouseWorskをインストールすると、最初は「他のすべてのプログラム」のと表示されています。新しい**アプリケーション設定**を作成する毎に、このポップアップメニューに加わり、選択することができるようになります。

MouseWorksには、一般的なアプリケーションに合わせて、すでに設定されたアプリケーション設定がいくつか用意されています。これらのアプリケーション設定を選択すると、自動的に様々な設定がマウスボタンに割り当てられます。

Kensingtonアプリケーション設定の使用法：

1. MouseWorksを起動し、前面へ移動させる。
2. **設定の対象**：の横のポップアップメニューをクリックする（初めてアプリケーション設定を加えるときは「他のすべてのプログラム」と表示されています）。
3. **設定の追加／変更**を選択します。アプリケーション設定の追加／変更ウィンドウが表示されます。



4. ウィンドウ右側の**使用されていない設定**リストからお望みのアプリケーション設定を選択してハイライトします。
5. コピーを選択します。左側の**使用中の設定**にアプリケーション名が表示されます。

使用中の設定ウィンドウでアプリケーション名が選択されている状態で**プロパティ**をクリックすると、プログラムのラベルを変更したり、コメントを書き加えたりすることができます。

新しい**アプリケーション設定**を作成するには、**アプリケーション設定の追加／変更**ウィンドウの**新規**ボタンをクリックし、表示される説明に従ってください。追加したいアプリケーションが起動している状態で行うと、より簡単に行えます。

MouseWorksには複数のタイプの異なるオンスクリーン・ヘルプがあります。

- MouseWorksガイドはMouseWorksの完全なオンスクリーン・リファレンス・マニュアルです。ヘルプメニューからMouseWorksヘルプを選択して開きます。Windowsではデフォルトのブラウザで、Mac OSではアップル・ヘルプビュアーで表示されます。
- MouseWorksを表示中にヘルプを使用するには—

Windowsユーザ：MouseWorkウィンドウの右上にある「?」ボタンをクリックします。画面に表示されているボタンや機能にカーソルを移動して、止めたままにしていると、関連する情報が表示されます。

Macユーザ：アップルメニューからヘルプウィンドウを選択するか、またはヘルプメニューからMouseWorkヘルプを選択して、ヘルプウィンドウを表示します。**コマンド-H**でも行えます。カーソルがある場所のコントロールについての情報がフローティング・ウィンドウで表示されます。

バルーンヘルプをオンするには、ヘルプメニューからバルーン表示を選択します。カーソルがある場所のコントロールについての短いヘルプがバルーンで表示されます。バルーンヘルプをオフするには、ヘルプメニューからバルーンを隠すを選択します。

快適さと安全性について

お買い求めいただいたKensington製入力装置で、作業をより快適にするためのガイドラインをいくつかご提案いたします。あくまでもご提案としてご参考ください。快適さには個人差があり、ご自身に相応しいかどうかを判断できるのはご自身なのです。

マウスの使用

マウスは、親指と他の指で軽くはさむように持ちます。マウスを動かすとき、持ち上げるときは、力を加えすぎないようにします。指はボタンの上に軽く置くようにし、間違ってクリックしないようにします。ご自分の手のひらの大きさに合わせて、メインボタンとサブボタンをどれにするか、違う組み合わせを試してみます。MouseWorksのマウスでは、親指クリックも便利にお使いいただけます。

トラックボールの使用

トラックボールでは、親指、小指、薬指をボタンクリックに、指先をトラックボール操作に使用するのが最適だとするユーザの皆さまがほとんどです。トラックボールの基本操作は、形状により２つに分けられます。Expert MouseとTurbo Mouseでは、手のひらを浮かし加減にして、手首を真っ直ぐにして使用するのが最良です。その他の装置では、手のひらの小指側の側面を机につけ、装置を包むように使用するのが最良です。手首が自然で快適な位置にくるはずです。親指はボールの脇に、その他の指はボールやボタンの上に自然に置かれます。

快適な作業環境

快適な作業環境のためには、家具や機器の適切な配置や調整、適切な照明、その他多くの要素が関わります。

ここでは、作業環境をより快適にするためのガイドラインをご提案いたします。あくまでもご提案としてご参考ください。快適さには個人差がありますので、ご自身で相応しいかどうかを判断してください。

キーボードと入力装置の配置

キーボードと入力装置は、手と腕が自然で快適にリラックスするよう配置します。適切に配置されているかどうかは、次の点で判断します。

- 前腕は床と平行かほぼ平行にし、手首から手のひらまで前腕と直線になるようにします。手首は伸ばしすぎたり、曲げすぎたりしないようにします。



悪い例　　良い例　　悪い例

手のひらと手首は前腕と直線上に

- 手のひらと手首が自然に位置するように、腕を体の横に自然に下ろします。

悪い例　　良い例　　悪い例

手のひらと手首は前腕と直線上に

- 腕を伸ばさないと届かない位置にキーボードや入力装置を置かないようにします。

良い例





悪い例

モニタ、キーボード、入力装置の配置

- しばらくコンピュータから離れていて戻ってきたときは、キーボードと入力装置の配置を調整するようにします。

家具と姿勢

机とイスを調整することは、快適な作業環境のために最も大切な要素のひとつです。正しく快適な姿勢でコンピュータに向かえるよう、机とイスの高さを調節しましょう。

- リラックスして背筋を伸ばし加減に座ります。不自然なほど無理に背筋を伸ばす必要はありません。イスに自然にもたれる感じにします。膝は座面より少し下にくるようにし、体と太股の角度が90。以上になるようにします。
- 深く座って、腰をイスの背につけます。

快適な作業環境のために

- 頻繁に使用する物は手の届く位置に配置します。体や腕を伸ばさなければならないほど遠くに置かないようにします。
- キーボードを引き出しに置いて使用している場合は、入力装置も同じ場所に置きます。スペースがない場合は、できるだけ近くに置きます。入力装置を遠くに置くことは避けてください。
- 同じ姿勢を長くとりすぎないようにします。
- 休憩を取るよう心がけてください。必ず仕事を中断するという意味ではありません。タイプをしているならば、途中でファイルの整理や電話をかけるなどして、気分転換するようにします。短い休憩をこまめに取った方が、長い休憩を一度取るより効果的なようです。
- 立ち上がって伸びをするようにします。頻繁に行ってください。
- キーボードや入力装置には、力を込めず、やさしく触れるようにします。
- ご自分に相応しいストレス解消法を見つけてください。

Kensington MouseWorksソフトウェアは、より快適な作業環境をお届けします。

Kensington MouseWorksソフトウェアは、Kensington製入力装置のための、作業効率を向上させ、円滑化するためにツールです。MouseWorksソフトウェアは、より快適な作業環境のための多くの優れた機能をお届けします。

- MouseWorksの先進機能、加速と優れたカーソル機能により、特に大きなモニタを使用している場合の繰り返し動作を減少させます。
- ドラッグ機能により、ドラッグをより簡単に行えます。
- デフォルトに戻す機能により、手の動作、キーボードと入力装置間の移動動作を減少させます。
- メニューを見る機能により、メニューがより便利に使えます。
- ダブルクリック機能により、クリック動作を減少させます。
- スローカーソル機能により、精密なカーソルの動きをより簡単に行えます。
- ポップアップメニュー機能により、頻繁に使用するコマンドが指先ひとつで使用できます。
- 休憩時間のお知らせ機能により、お仕事のペースを守ります。作業に熱中すると時間を忘れるものです。別の作業をしたり、体を伸ばしたり、ひと息入れたりする時間をお知らせします。

コンピュータの使用と身体の健康について

ここ数年、就労傷害に関する医学的見地から、標準的な無害に思われる作業が、反復ストレス傷害（RSI）および累積トラウマ症（CTD）と呼ばれる広範な疾病の因になっている可能性が指摘されています。

現在では、あらゆる反復作業は健康を害する危険性をはらんでいる可能性があると認識されています。コンピュータも例外ではありません。

これらの傷害の最も多い原因は、身体の快復を促すために必要な休憩を与えないままの、不自然または無理な姿勢での反復動作です。低温や震動のともなう場合特に顕著です。反復動作は、腱や人体などの比較的柔らかい人体部位での炎症や鬱血を引き起こします。さらに、職場や家庭でのストレスが発症の副要因であることも、専門家により指摘されています。

職場環境、コンピュータの使用環境、電話のかけ方、スポーツ、その他日常的な動作に気を配ることにより、このような危険性があるかどうかを判断することができます。

反復動作傷害を防止するために、専門家による作業環境の診断を得ることは大切です。痛み、腫れ、しびれ、特に就寝中の手首や手のひらの疲れなどがある場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。これらの症状は、反復ストレス傷害につながるものであり、緊急な処置を必要とするものである可能性があります。詳細は医師に相談するか、または専門書をご覧ください。

入力装置のクリーニング

入力装置は定期的にクリーニングする必要があります。その頻度は、入力装置の使われ方、置いてある場所の状態によって異なります。マウスやトラックボールの動きが遅い、またはスムーズでない場合は、クリーニングしてください。

クリーニング方法

1. コンピュータの電源を切ります。
2. 入力装置をコンピュータから取り外します。
3. ボールを取り出します。

   a) マウスのボールを取り出すには、カバーを反時計回りに回して取り外します。
   b) トラックボールのボールを取り出すには、トラックボールをひっくり返し、トラックボールの底面にあるスプーン形のレバーを押すとボールが出てきます。または指で引き出します。
4. ボールをKensingtonのウェットタイプ・クリーニング・ワイプできれいに拭くか、水道水で洗浄します。必要ならば中性洗剤を使用してください。糸くずの出ないリント布で拭いて乾かします。Kensingtonのリントフリー・ワイプをお勧めします。
5. ボールケースを、Kensingtonのウェットタイプ・クリーニング・スワブ、または綿棒と洗浄用アルコールを使ってクリーニングします。ボールケース内やローラーに糸くずやゴミがある場合は、綿棒と洗浄用アルコールを使って丁寧に取り除きます。組み立て前に完全に乾燥させます。
6. ボールをボールケースに戻して組み立てます。マウスでは、カバーをロックするまで時計回りに回して、元に戻します。トラックボールでは、ボールをそっと押し込みます。
7. コンピュータに接続します。
8. 電源を入れます。

マウス　　トラックボール

Kensington製入力装置は、これ以外のメンテナンスは必要ありません。

ソフトウェア使用許諾書（ライセンス）

当文書は使用許諾誓約であり、販売契約ではありません。当文書は、お客さまとACCO Brands, Inc.社の一部門であるKensington Technology Group間の法的契約です。ソフトウェアをインストールまたは使用する前に、当契約を必ずよくお読みください。

当ソフトウェア・プログラムは、アメリカ合衆国著作権、および、または特許法、および国際条約規定により保護されています。あなたは以下の許諾を受けています。

a) ビジネス、家庭、および、または携帯型コンピュータを含む、あらゆるコンピュータ上で、ソフトウェア・プログラムを使用することができます。ただし、２台以上のコンピュータで同時に使用することはできません。

b) 個人で使用する場合は、必要に応じてバックアップコピーを作成することができます。

c) 当文書に関する権利および制限事項に同意する場合、本プログラムおよびライセンスを第三者に譲渡することができます。オリジナル・プログラム、バックアップコピー、マニュアル、文書、およびその他の関連資料を含むプログラムを譲渡するか、または譲渡しないコピーを破棄することができます。これは、その他のプログラムに含まれる、または結合される全プログラムに該当します。直接の承認を得た以外のあらゆる譲渡は無効であり、当使用許諾書が解除される結果となるものとします。

アメリカ合衆国政府の制限付き権利

本プログラムおよび文書は、制限付き権利とともに提供されています。政府による使用、複製、または開示は、「技術データおよびコンピュータ・ソフトウェアにおける権利」サブパラグラフ（c）（1）（ii）、DFARS 52.227-7013条項に規定された制限に従います。契約当事者（製造元）は、Kensington Technology Group（所在地：2855 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, USA）です。

制限付き保証：ソフトウェア

Kensingtonは、プログラムの入っているCD-ROMドライブまたはディスケットは、標準的使用において、素材および製品の仕上がりに欠陥がないことを保証いたします。Kensingtonの全責任、およびお客さまの判断により、ＣＤまたはフロッピーディスクを交換することができます。CD-ROMまたはディスケットの交換には、800-535-4242（アメリカおよびカナダのみ）、または当マニュアルの『お電話によるテクニカル・サポート』のテクニカル・サポートまでご連絡ください。

プログラムは一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供されるものとし、商品化や使用目的の適合性に関する一切の明示的また黙示的保証の責任を負いません。

Kensingtonは、本プログラムの機能が要件を満たさない場合、動作が中断されない機能やエラーのない機能については保証しません。

Kensingtonは、お客さまの権利の逸失、データの損失、付随的または間接的損害（損害発生について当社またはディーラーが予見または予見し得た場合を含む）、およびお客さまに対して第三者からなされた損害賠償請求に基づく損害について、いかなる場合も一切責任を負いません。

間接的損害に対する除外や制限を認めていない地域においては、上記の制限や除外がお客さまに適用しない場合があります。この保証により特定の法定権利が与えられ、またその他の権利を与えられる地域もあります。黙示の保証の継続期間に制限がない地域においては、上記の制限はお客さまに適用しない場合があります。

アメリカ合衆国連邦通信委員会による無線電信周波数妨害についての声明

注記：当装置は、合衆国のFCC規則第15パートに従う、Bクラス・デジタル装置の制限に準拠することが、試験され、認められています。これらの制限は、住居設備における有害な干渉に対して、妥当な保護を規定するよう設計されています。当装置は、無線周波数エネルギーを発生、使用、放射します。説明書に従って設置、使用されない場合、無線通信の干渉となることがあります。

万一、説明書に従って設置、使用しているにもかかわらず、当装置がラジオやテレビの電波の障害となっていることが、当装置の電源を入れたり切ったりすることで判明した場合は、以下の措置をとって対処してください。

- 受信アンテナを回転または移動する。
- 装置と受信機の距離を離す。
- 装置の電源に、受信機の電源とは違う回路を使用する。
- ディーラーまたは熟練のラジオ／テレビ技術者に問い合わせる。

改造：Kensingtonによる承認が明示されていない改造は、FCC規定により装置を使用するユーザーの権限を無効とすることがあります。

被覆ケーブル：FCC基準に準拠するために、Kensington製入力装置に使用されるすべての接続は、備えられている被覆ケーブルのみご使用ください。

Kensington Technology Group

FCC ID: GV364203, GV364207, GV364209, GV364215

Kensington [製品] のための快適性遵守声明の公表

当Kensington製入力装置は、FCC基準第15パートに適合します。操作には 2 つの条件が課せられます。(1) 当装置は、有害な電波干渉の原因にならないこと。(2) 当装置は、好ましくない動作の原因となる電波干渉を含み、いかなる電波干渉も容認すること。FCC基準2.909条項に定義されている通り、当装置の責任当事者はKensington Technology Group (2855 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, USA, 610-266-0560) です。

カナダ通信局遵守

当デジタル装置は、カナダ通信局の無線干渉規定に定められた、デジタル装置からの無線ノイズ放射Bクラス制限を越えません。

5年間保証

ACCO Brands, Inc.社の一部門であるKensington Technology Group（以下Kensingtonという）は、当製品を、標準的使用環境における、材質および製品の仕上がりの欠陥に対して、ご購入日より 5 年間保証いたします。Kensingtonおよびその認定ディーラーは、その選択権において、当保証の対象となる欠陥製品を、修理または交換するものとします。日付の記載されたレシートは、購入日の証明となりますので、保管ください。すべての保証サービスの履行にはレシートが必要となります。

保証期間内の保証サービスをお受けになるには:

- 七陽商事にお問い合わせください。(テクニカル・サポートの住所およびお問い合わせ方法を参照)
- 問題点の詳しい説明をご用意ください。
- 輸送中に損害がないよう、製品をオリジナルの箱またはしっかりした箱に梱包してください。お名前、ご住所、電話番号、問題点の短い説明を記した手紙を同封してください。
- レシートのコピーを必ず同封してください。
- 次の宛先へお送りください：

  七陽商事株式会社　情報機器事業部
  〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町2-55-7　ナナヨービル

当保証の効力を維持するには、製品は、当保証に付随する取扱説明書に記載されている通りに使用されていなければならないものとします。当保証は、事故、誤使用、悪用、過失によるあらゆる損害に対しては適用されません。当保証は、製品がそのパッケージに特定されているコンピュータおよびシステムに使用された場合にのみ有効です。詳細はパッケージをご覧になるかテクニカル・サポートまでご連絡ください。

修理または交換は当保証の下に定められている通り、あなたの唯一の救済措置です。Kensingtonは、偶発的および間接的ないかなる損害の責任を負うものではありません。当製品の市場性および特定目的の適合性に黙示されている保証は、当保証の期間に制限されます。

間接的損害に対する除外や制限を認めていない地域においては、上記の制限や除外がお客さま

に適用しない場合があります。この保証により特定の法定権利が与えられ、またその他の権利を与えられる地域もあります。黙示の保証の継続期間に制限がない地域においては、上記の制限はお客さまに適用しない場合があります。

1) 当保証に言及されている権利は、Kensington製品を購入した本人のみに適用されるものとします。当保証サービスは、第三者、または購入者からKensington製品を譲渡された方に対しては提供されないものとします。

2) 販売代理店またはメーカーの一方が、製品の交換、または修理を行う際、保証期間の残余日数は、修理・交換の完了日と当初の執行日の間、または修理・交換後30日のいずれか長い方に制限されるものとします。

テクニカル・サポート

日本語

正規輸入代理店である七陽商事株式会社が、選ばれたKensington製品のテクニカル・サポートを提供いたします。

最新の製品情報／サポート情報のお問い合わせは、
http://www.nanayojapan.co.jp/ までどうぞ。

〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町2-55-7　ナナヨービル
電話：03-3663-7787
ファックス：03-3669-2367

以下の情報をご用意ください。
- お名前、ご住所、電話番号
- 製品名
- コンピュータのメーカーおよび機種名
- システムソフト名およびバージョン
- どのような問題か、どのように起こったか

英語

Kensington Technical Support

Kensingtonウェブサイト(**http://www.kensington.com**)で、トラブルシューティングおよびFAQを24時間いつでもご覧いただけます。

Kensingtonへのお問い合わせは（英語のみ）

インターネットEメール：**tech@kensington.com**
インターネット・ファイル・サーバ：**ftp@kensington.com**

当クイックスタートおよび解説されているソフトウェアの著作権 (©2001) は、ACCO Brands, Inc.社の一部門であるKensington Technology Groupに属します。当書類に言及されているソフトウェアは、使用許諾契約の下に提供され、契約条件の枠内に於いてのみ使用できるものとします。あらゆる未承認のコピー、複製、内容の再使用は、Kensington Technology Groupの書面による同意なしには、禁止されているものとします。全ての権利は保有されています。特許出願中です。

Kensington、MouseWorks、Expert Mouse、およびTurbo Mouseは、ACCO World Corporationの登録商標であり、Scroll Ringは同社の商標です。Microsoft OfficeおよびWindowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。Apple、Macintosh、Macは、Apple Corporationの登録商標です。その他すべての登録／非登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Kensington Technology Group
ACCO Brands, Inc.

Kensington Technology Group
2855 Campus Drive
San Mateo, CA 94403 USA
www.kensingtion.com

ACCO Asia Limited
Japan Office
www.accojapan.com/kensington

中国製
901-0349-00